

— PRODUKTDATENBLATT  
MH7



# MH7

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Im Dunkeln im Gelände kann es vorkommen, dass du nicht mehr weißt, ob du noch auf dem richtigen Weg bist. Mit der MH7 passiert dir das nicht. Sie leuchtet die Strecke optimal aus – wenn's sein muss auch mit Boost Modus von bis zu 600 Lumen. Auch das Ladekabel findet dank Magnet schnell und ohne Umwege den Anschluss an die Lampe. Und falls das nicht reicht, lässt sich MH7 auch mit Einweg-Batterien betreiben. Zum Glück sorgt die Batteriestatusanzeige aber jederzeit dafür, dass du immer weißt, wieviel Power noch zur Verfügung steht. Bleibt nur die Frage: Wieviel Energie hast du noch selbst?

- Boost Modus: Bis zu 600 Lumen Licht-Leistung – genau dann, wenn man sie braucht
- Einfaches Aufladen der Li-Ion Batterie per Magnet-USB-Kabel
- Zwei Batterie-Typen (Li-Ion und AA) kombinieren Vorteile aufladbarer und austauschbarer Batterien
- Innovatives Mounting System ermöglicht einfaches Abnehmen und Aufsetzen des Lampenkopfes für maximale Flexibilität
- Stufenloser Schwenk-Mechanismus für millimetergenaue Ausrichtung des Lichtkegels



**JAHRE  
GARANTIE<sup>4</sup>**

### TECHNISCHE DATEN

Kopfdurchmesser [mm]	31
Gewicht mit Batterien [g]	139
Gewicht ohne Batterien [g]	98
Fokussierbar	Ja
Lampenkopfmateriale	PC
Gehäusematerial	PC + ABS
Optik	Kunststofflinse (PMMA)
Stirnbandmaterial	Elastisches Gewebe
Stirnband Typ	Überkopfband
Lampenkopf Bewegungsart	Stepless movement
Lampenkopf Schwenkwinkel [°]	50
Stirnband Spezifikationen	Abnehmbar, Elastisch, Waschbar

### ENERGIEVERSORGUNG

Stromquelle	Akku
Batterieanzahl	1
Batterietyp	Li-ion
Batterietechnologie	2x14500 Battery Pack 3.7V
Batteriespannung [V]	3.7
Batteriekapazität [mAh]	1550
Batterieenergie <sup>2</sup> [Wh]	5.73
Wiederaufladbar	Ja
UN Nummer	UN 3481
Ladezeit <sup>5</sup> [min]	270
Energie Modi	Constant Light, Energy Saving
Energie Statusanzeige	Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning
Nutzbare Batterien	AA Alkaline 1.5V, AA NiMH 1.2V

### SCHALTER

Front Switch

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP54
Bruchtest (Fallhöhe) [m]	2
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

### LICHTFUNKTIONEN

Low Power, Mid Power, Power, Blink, Boost

### LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	Xtreme LED
Farbe	Weiß
Farbtemperatur [K]	6000 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

### LICHTWERTE

ANSI – Constant Light	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> [lm]	600	220	120	20
Leuchtweite <sup>1</sup> [m]	200	140	100	40
Leuchtdauer <sup>1</sup> [h]		3.5	8	40

ANSI – Energy Saving	Boost	Power	Mid Power	Low Power
Lichtstrom <sup>1</sup> [lm]	600	400	170	20
Leuchtweite <sup>1</sup> [m]	200	180	120	40
Leuchtdauer <sup>1</sup> [h]		7	10	60

### FEATURES

Rotes Leselicht, Transportsicherung

### TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System<sup>3</sup>, Smart Light Technology, Rapid Focus, Cooling Technology, Dual Power Source

# MH7

## VERPACKUNG & LOGISTIK



### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Magnetic Charge System
Art.-Nr.	500990
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	schwarz
Preis, UVP (€)	59.90

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	15 x 12 x 8.5
Bruttogewicht [g]	309
GTIN-13	4058205013635

### UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	38 x 15.8 x 18.5
Bruttogewicht [g]	2060
GTIN-13	4058205013642

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	40 x 33.5 x 39.5
Bruttogewicht [kg]	9.2
GTIN-13	4058205013659

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Magnetic Charge System
Art.-Nr.	500991
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	grün
Preis, UVP (€)	59.90

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	15 x 12 x 8.5
Bruttogewicht [g]	309
GTIN-13	4058205013666

### UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	38 x 15.8 x 18.5
Bruttogewicht [g]	2060
GTIN-13	4058205013673

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	40 x 33.5 x 39.5
Bruttogewicht [kg]	9.2
GTIN-13	4058205013680

# MH7

## VERPACKUNG & LOGISTIK



### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Magnetic Charge System
Art.-Nr.	500992
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	blau
Preis, UVP (€)	59.90

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	15 x 12 x 8.5
Bruttogewicht [g]	309
GTIN-13	4058205013772

### UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	38 x 15.8 x 18.5
Bruttogewicht [g]	2060
GTIN-13	4058205013789

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	40 x 33.5 x 39.5
Bruttogewicht [kg]	9.2
GTIN-13	4058205013796

### VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Verpackungsart	Window Box
Lieferumfang	1 Akkusatz, Magnetic Charge System
Art.-Nr.	501599
Zolltarifnummer	8513100000
Farbe	grau
Preis, UVP (€)	59.90

### EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	15 x 12 x 8.5
Bruttogewicht [g]	309
GTIN-13	4058205014700

### UMKARTON

Verpackungseinheit	6
Dimensionen B x T x H [cm]	38 x 15.8 x 18.5
Bruttogewicht [g]	2060
GTIN-13	4058205014717

### EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	24
Dimensionen B x T x H [cm]	40 x 33.5 x 39.5
Bruttogewicht [kg]	9.2
GTIN-13	4058205014724